

FENCIA

Du stock sans délai

Portails, clôtures et occultation

Pour les professionnels · Collection 2026

LA COLLECTION

Du stock *sans délai.*

Grossiste · vente réservée aux professionnels

Livraison sur chantier partout en Suisse

FENCIA

Du stock sans délai

Bienvenue chez FENCIA :

le matériel de clôture des professionnels.

FENCIA fournit portails, clôtures, occultation et accessoires aux entreprises de pose, paysagistes, entreprises générales, régies et collectivités. Nous livrons le bon matériel, au bon prix, là où vous en avez besoin ; la pose est faite par vos équipes ou, sur demande, par l'un de nos poseurs partenaires.

Cette collection présente nos systèmes et leurs compléments. Les prix, références et conditionnements figurent dans le tarif CHF 2026, disponible sur demande ou sur notre site.

En bref

- Vente aux professionnels, poseurs partenaires sur demande
- Prix pros en CHF HT, dédouanement compris
- Références courantes suivies en stock
- Votre liste vérifiée avant chaque envoi
- Livraison sur chantier, offerte dès 2'500 CHF HT
- Un interlocuteur unique en Suisse

733
références

21
gammes

26
cantons livrés



Sommaire

01 Panneaux rigides p. 3
02 Occultation p. 4
03 Poteaux et fixations p. 5
04 Soubassements p. 6
05 Clôtures aluminium et composite p. 7
06 Portillons p. 8
07 Portails p. 9
08 Grillage souple p. 10
09 Coloris et finitions p. 12
10 Technique et mise en œuvre p. 13

SYSTÈME 01

Panneaux rigides

Rigides, rapides à poser, sans entretien.

Le panneau rigide est la base de la clôture professionnelle : il se pose vite, résiste dans le temps et ne demande aucun entretien. Trois versions couvrent tous les chantiers, du jardin résidentiel au site industriel, en huit hauteurs et trois coloris.



Les versions



Hybride
Fil 4/5 mm · L 2,50 m
H 0,63 à 2,03 m
24 références



Pro
Fil 5 mm · L 2,50 m
H 0,63 à 2,03 m
24 références



Classic
Fil 4 mm · L 2,00 m
H 0,63 à 2,03 m
24 références

Caractéristiques

- 8 hauteurs, de 0,63 à 2,03 m
- Blanc RAL 9016, gris anthracite RAL 7016, vert RAL 6005
- Plis de renfort horizontaux pour la rigidité
- Compatibles poteaux à encoches et à clips
- Occultables : composite, aluminium, bois ou PVC
- Pose à sceller ou sur platines (jusqu'à 1,53 m)

La solution complète









Poteaux

- À encoches ou à clips
- Hauteurs 0,67 à 2,87 m
- À sceller ou sur platines

Soubassements

- Béton ou aluminium
- H 25 ou 50 cm
- Retiennent la terre

Occultation

- Composite, alu, bois, PVC
- Un kit par panneau
- Panneaux H 1,03 à 1,93 m

Portillons

- Assortis aux panneaux
- Livrés avec serrure
- Passage 1,00 ou 1,25 m

Prix, références et conditionnements : tarif CHF 2026

SYSTÈME 02

Occultation

L'intimité, sans changer de clôture.

Les kits d'occultation se glissent dans les panneaux rigides pour fermer la vue en quelques minutes par panneau. Cinq matériaux, du plus économique au plus haut de gamme, pour s'adapter au budget et au style de chaque projet.



Les matériaux



Composite
Kit · 3 teintes
H 1,03 à 1,93 m
30 références



Aluminium
Kit · lames alu
H 1,03 à 1,93 m
20 références



Bois
Kit · 8 ou 22 mm
H 1,03 à 1,93 m
20 références



PVC rigide
Kit · 2 teintes
H 1,03 à 1,93 m
20 références



Toile
Brise-vue · 220 / 300 g
H 1,00 à 2,00 m
40 références

Caractéristiques

- Kits complets, un kit par panneau
- Pour panneaux de 2,00 m et de 2,50 m
- Panneaux de 1,03 à 1,93 m de hauteur
- Brise-vue en rouleaux de 10 et 25 m
- Lamelles souples à tresser : rouleau de 60 m
- Clips de fixation disponibles

La solution complète



Panneaux rigides

- Hybride, Pro ou Classic
- L 2,00 ou 2,50 m
- 3 coloris



Lamelles souples

- PVC à tresser
- 60 m + 100 clips
- Blanc, gris, vert



Brise-vue toile

- 220 ou 300 g/m²
- H 1,00 à 2,00 m
- Clips par 20



Portillon occultable

- Assorti aux kits
- Version XXL
- Gris ou vert

Prix, références et conditionnements : tarif CHF 2026

SYSTÈME 03

Poteaux et fixations

Le bon poteau pour chaque pose.

Le poteau fait la tenue de la clôture. Trois systèmes se combinent avec tous nos panneaux : à encoches pour la rapidité, à clips pour la polyvalence, en aluminium pour la légèreté. Chacun se scelle ou se fixe sur platine.

Les systèmes



À encoches
Acier · panneau clipsé
H 0,67 à 2,87 m
33 références



À clips
Acier · capuchon à crochets
H 0,67 à 2,87 m
20 références



Aluminium
Profil H à clips
H 0,67 à 2,87 m
18 références



Platines
Fixation sur dalle ou muret
9 références



Caractéristiques

- Hauteurs de 0,67 à 2,87 m
- Poteau à sceller : hauteur du panneau + 0,54 m
- Sur platine : hauteur du panneau + 0,04 m
- Clips, visserie et pince à clips disponibles
- Colliers pour poteaux ronds Ø 60 mm
- Coloris assortis aux panneaux

La solution complète



Clips et pince

- Clips acier par 6
- Clips aluminium
- Pince à clips



Visserie

- Pour platines
- Avec cache-vis
- Lot de 50



Colliers Ø 60 mm

- Lot de 6
- Blanc, gris, vert
- Poteaux ronds



Capuchons

- 2 ou 4 entrées
- Poteaux d'angle
- Noir

Prix, références et conditionnements : tarif CHF 2026

SYSTÈME 04

Soubassements

Un pied de clôture net et durable.

Le soubassement ferme le bas de la clôture, retient la terre et protège le panneau des chocs et de l'humidité. En béton pour les terrains en pente ou les remblais, en aluminium pour une finition légère.



Les versions



Béton H 25 cm
Demi-chaperon
4 références



Béton H 50 cm
Demi-chaperon
3 références



Aluminium H 25 cm
Anodisé ou gris
4 références

Caractéristiques

- Longueurs 2,00 / 2,025 / 2,50 / 2,525 m
- Béton conditionné par 18
- Aluminium : anodisé ou gris anthracite
- Pour poteaux à encoches
- Retient la terre en pied de clôture
- Protège le panneau de l'humidité

La solution complète



Panneaux rigides

- L 2,00 ou 2,50 m
- 8 hauteurs
- 3 coloris



Poteaux à encoches

- Choisir un poteau plus haut
- À sceller
- 3 coloris



Occultation

- Kits complets
- 5 matériaux
- Un kit par panneau



Portillons

- Assortis
- Avec serrure
- 3 coloris

Prix, références et conditionnements : tarif CHF 2026

SYSTÈME 05

Clôtures aluminium et composite

Lames pleines, persiennes ou décoratives.

Un système modulable de poteaux et de lames pour des clôtures pleines, sans entretien et au design contemporain. Lames aluminium pleines, persiennes ou décoratives, ou lames composite effet bois, sur poteaux 2 ou 4 entrées.



Les lames



Composite
180 × 15 cm · 4 finitions
4 références

Alu pleine
Éco 10 cm · Premium 20 cm
2 références

Alu persienne
2 m × 17 cm
1 références

Décoratives
Azra, Cercles, Flora
3 références

Caractéristiques

- Poteaux aluminium 2 entrées, 4 entrées et d'angle
- Poteaux de 0,50 à 2,40 m
- Profils de départ, de finition et de jonction
- Réducteurs pour poteaux d'angle
- Entretoises aluminium et persiennes
- Lames alu gris anthracite, composite 3 teintes

La solution complète



Poteaux alu

- 2 ou 4 entrées, angle
- Closoirs assortis
- Gris anthracite

Profils

- Départ et finition
- Jonction lames déco
- Inter-lame

Capuchons

- 2 ou 4 entrées
- Angle
- Poteau 150 mm

Portillons pleins

- Aluminium ou composite
- Passage 1,00 m
- H 1,40 à 1,80 m

Prix, références et conditionnements : tarif CHF 2026

SYSTÈME 06

Portillons

Un accès piéton assorti à chaque clôture.

Des portillons livrés prêts à poser, avec serrure, pour compléter chaque type de clôture : grillagés, barreaudés, occultables, en aluminium ou en composite. Passage de 1,00 m, ou 1,25 m en version XXL.



Les modèles



Grillagé Éco
Avec serrure
H 1,00 à 2,00 m
13 références



Grillagé Premium
Avec serrure
H 1,00 à 2,00 m
20 références



Grillagé XXL
Passage 1,25 m
H 1,00 à 1,50 m
6 références



Barreaudé
Avec serrure
H 1,00 à 2,00 m
15 références



Occultable
Avec serrure
H 1,10 à 2,00 m
20 références

Caractéristiques

- Livrés avec serrure et poteaux
- Passage 1,00 m, ou 1,25 m en XXL
- Hauteurs de 1,00 à 2,00 m
- Blanc, gris anthracite, vert ; noir en Premium
- Aluminium et composite : H 1,40 à 1,80 m
- Platines pour poteaux carrés ou ronds

La solution complète









Aluminium

- Lames pleines, persiennes
- Lame déco, jonc alu
- H 1,40 à 1,80 m

Composite

- Effet bois ou brossé
- 3 teintes
- Passage 1,00 m

Platines

- Poteau carré 60 mm
- Poteau rond 60 mm
- 4 coloris

Panneaux assortis

- Même coloris
- 8 hauteurs
- Occultables

Prix, références et conditionnements : tarif CHF 2026

SYSTÈME 07

Portails

Battants ou coulissants, en acier ou en aluminium.

Des portails 2 vantaux en acier grillagé ou barreaudé pour les accès techniques et agricoles, et des portails aluminium battants ou coulissants pour les entrées résidentielles et tertiaires.



Les modèles



Acier grillagé
2 vantaux
H 1,00 à 2,00 m
30 références



Acier barreaudé
2 vantaux
H 1,00 à 2,00 m
30 références



Alu lames pleines
Battant
H 1,40 à 1,80 m
10 références



Alu lame déco
Battant
H 1,40 à 1,80 m
6 références



Alu coulissant
Lames pleines
H 1,60 à 1,80 m
4 références

Caractéristiques

- Acier : L 2,00 à 4,00 m, H 1,00 à 2,00 m
- Alu battant : L 3,00 et 4,00 m, H 1,40 à 1,80 m
- Alu coulissant : L 3,50 et 4,00 m, H 1,60 à 1,80 m
- Acier gris anthracite ou vert
- Béquille de sécurité en option
- Poteaux de portail aluminium 150 × 150 mm

La solution complète



Poteaux 150 mm

- Aluminium
- H 1,50 à 2,30 m
- Platine et capuchon



Béquille

- Sécurité
- Portails acier
- Anodisée



Lames de remplissage

- Pleines, persienne
- Décoratives
- 2 m



Portillons assortis

- Même style
- Avec serrure
- Passage 1,00 m

Prix, références et conditionnements : tarif CHF 2026

SYSTÈME 08

Grillage souple

Le grand linéaire, au meilleur coût.

Le grillage en rouleau reste la solution la plus économique pour les grands linéaires : terrains agricoles, chantiers, parcelles et clôtures de délimitation. Soudé, simple torsion ou noué selon la résistance recherchée.



Les grillages



Soudé Résidentiel
Maille 100 × 75 mm
H 1,00 à 1,80 m
8 références



Soudé PRO / PRO+
Maille 100 × 50 mm
H 0,60 à 2,00 m
28 références



Simple torsion
Maille 50 × 50 mm
H 1,00 à 2,00 m
10 références



Noué / lourd
Rouleaux 50 m
H 0,80 à 1,50 m
7 références

Caractéristiques

- Rouleaux de 20, 25 et 50 m
- Hauteurs de 0,60 à 2,00 m
- Gris anthracite, vert ou galvanisé
- Ronce acier doux en 100 et 250 m
- Pince à grillage automatique n°22
- Agrafes par 200 ou 1000

La solution complète



Piquets en T

- 0,75 à 2,00 m
- Gris ou vert
- Platine en option



Jambes de force

- Pour les angles
- Platine en option
- Gris ou vert



Fil de tension

- Galvanisé ou plastifié
- 50 ou 100 m
- Ø 2,2 à 2,75 mm



Tendeurs

- N°2 ou N°3
- Galvanisés ou plastifiés
- Barres de tension

Prix, références et conditionnements : tarif CHF 2026

SUR LE TERRAIN

Nos produits *en situation.*

Exemples de réalisations, posées par des poseurs partenaires.
D'autres photos et vidéos sur notre site.


Aluminium ajouré et gabions, villa


Clôture aluminium, jardin et terrasse


Panneaux aluminium entre piliers


Clôture aluminium sur muret


Portail coulissant aluminium


Portillon aluminium à bandeau ajouré


Clôture composite, cour gravillonnée


Composite avec lame chêne en bandeau


Composite sur soubassement béton


Clôture composite et haie de thuyas


Panneaux rigides occultés


Panneaux rigides sur platines



COLORIS ET FINITIONS

Des teintes *assorties.*

Panneaux, poteaux, portillons et accessoires partagent les mêmes coloris : une clôture se compose d'éléments parfaitement assortis, du poteau au capuchon. Les teintes RAL ci-dessous sont celles de nos gammes acier.

Acier thermolaqué

- Blanc — RAL 9016
- Gris anthracite — RAL 7016
- Vert — RAL 6005
- Noir — RAL 9005 · Premium

Aluminium, composite et galvanisé

- Gris clair — Composite, alu
- Ton bois — Composite
- Anodisé — Aluminium
- Galvanisé — Grillage, fil

Les teintes imprimées sont indicatives. Demandez un échantillon pour un projet où la teinte exacte compte.

Les cotes utiles *pour le chantier.*

Repères pour les clôtures en panneaux rigides. FENCIA fournit le matériel ; la pose est réalisée par votre entreprise ou par un poseur partenaire, sous sa responsabilité. Nous vérifions votre liste avant chaque envoi.

Scellement : trou Ø 30 cm, profondeur 50 cm



Hauteur des poteaux

PANNEAU	À SCELLER	SUR PLATINES
H 0,63 m	1,07 m	0,67 m
H 0,83 m	1,27 m	0,87 m
H 1,03 m	1,57 m	1,07 m
H 1,23 m	1,87 m	1,27 m
H 1,53 m	2,07 m	1,57 m
H 1,73 m	2,27 m	—
H 1,93 m	2,47 m	—
H 2,03 m	2,67 m	—

Platines déconseillées au-delà de 1,53 m : préférez le scellement.

Terrain en pente

Pose en redans : panneaux horizontaux, décalés d'un poteau à l'autre. Prévoir des poteaux plus hauts pour absorber la dénivellation.

Occultation

Kits rigides (composite, alu, bois, PVC) : un kit par panneau. Lamelles souples en rouleau de 60 m : panneaux × hauteur × 45 (L 2,50 m) ou × 36 (L 2,00 m), divisé par 60 = rouleaux.

Commander juste

Indiquez le linéaire, la hauteur, le nombre d'angles et de portillons, le mode de pose et le NPA du chantier. Nous vérifions la liste et chiffrons la livraison.



FENCIA

Du stock sans délai

Votre interlocuteur :

COMMANDES ET DEVIS

Téléphone	[téléphone]
E-mail	[e-mail]
Site internet	[site internet]
Adresse	[adresse]

Visuels non contractuels. Caractéristiques sous réserve de modification. Collection 2026.